

Aneb bou Bezoul

Vass3R13s316-320



Collection Vassal-Montpellier

1897Mtp2


3R13s316-320
Vassal-Montpellier
Aneb Bou Bezoul
VIII 1HA1


Algerie T.


FV-FH


VIII 1HA1

Lago R 13s26-30









Désignation *Aneb bon Bezoul s.i.5*

Clos Planche *15* côté *S* N° *1361.1.5*

Vigueur : *1*

Date de maturité : *le 25.8.59*

Charge :

S. 1 *3*

2

3

4

X

DESIGNATION : *Aneb bon Bezoul.*
CLOS ~~VIII~~ PLANCHE *14* RANG *A* SOUCHE *1*

Vigueur : *1,5*

Port : érig - *1/2* érig - couché.

Date de Véraison : *27-7-66*

Date de maturité : *23.8.66*

Pourriture : *0* *+ 2*

Pédoncule : *M*

Millerandage : *1*

GRAPPE : G - M - *P*¹² : L - *M* - C.

BAIE : TG - *G*^{20x18} - M - P.

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *0*

s 2 *0*

s 3 *0*

s 4 *0*

s 5 *1*

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION *Aneb bon Bezoul*

CLOS ~~VIII~~ PLANCHE *14* RANG *A* SOUCHE *1*

Vigueur : *3*

PORT : érig - *1/2* érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *0,5*

Date de Véraison : *6.8*

Date de Maturité : *6.10.69* *+ 7*

Pourriture : *0* *9*

GRAPPE : G - M - *P* : *L* - M - C

BAIE / TG - *G* - *M* - P *21x18*

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 *0*

s 2 *1*

s 3 *1*

s 4 *0*

s 5 *0*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

Amel bon Bezoul

Année 1957

N° Planche Côté 15.5.136

	Nombre total	D A T E S							
		6-3	9/3	12-3	15-3				
1									
2	4	2	2	2	4				
3	3	0	0	0	0				
4									
5									

II^e

D & 15.3.57 99
+6

Amel bon Bezoul -

Année 1958.

N° Planche Côté 15.5.136

	Nombre total	D A T E S							
		27.3							
1									
2	9	5	x						
3	5	0							
4									
5									

D & 27.3.58

+4

II^e

Année 1959

Anel. Lou. Bezoul

N° Planche 15.5136 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		28-3	31.3	3.4	6.4	9/4			
Coulées									
1									
2									
3	6	1	1	1	2	3			
X									
X									

De 9-4-59

-7

Année : 1960

N° . Anel. Lou. Bezoul. Planche 15.5136 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16.3						
1	6	1	4						
2	5	2	5						
3	8	0	2						
4									
5									

De 16-3-60

+6

ANNEE 1989

NOM Anel bou Bezgoul
1897

EMPLACEMENT VIII 14 A1

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	20.3	27.3.	0	0							
2	8	23.3	29.3.	0								
3	9	16.3	27.3.	0								
4	7	16.3	29.3.	0								
5	10	20.3	29.3.	0								

écriture : Mill. :

29.3.89 + 11

Port : mi enge

Vigueur : 3

Désignation : *Aneth Bou Bezouel*

faible

VASSAL Planche *15* Côté *S* N° *136* Souche 1 *(2)* 3 ~~4~~ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f en gouttière

D aranéeux

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* *car* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 9.5.56

N° ordre

aneth Bou Bezoul 11-3

Désignation :

VASSAL Planche *5* côtelé *S* N° *136* souche 1 *2345*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - *leg*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* - sur nervures et sur
limbe *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6*
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni *1* - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Boutons floraux

BKul
14.6.56

Nº ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté S N° 136 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rouquiey

L. 1.3

VASSAL

Planche 15

côté

N° 436 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dog coloré 1 - à raies (2) - vert (3).

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : des coloré 1 - à raies (2) - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeois : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brick
30.6.06

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 136 souche 1 2 3 4 5

A. 1.3.

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1958 J. Tinet

(grappillons)

pas de grappe

N° d'ordre

Ineb - bon Bezoul

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 136 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2)
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andréu septembre 58

N° ordre

Désignation *Amel. leu Bezaud*

VASSAL planche 15 côtés N° 13 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/... : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Piquema 8-8-57

N° d'ordre

Aneb bou Bezzoul.

Désignation

VIII 1471

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹² - Moyenne ² - Petite ³
24 - Lâche ⁴ - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹ - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵.

BAIE

- 26 - Très grosse ^{21/18} 1 - Grosse ² - Moyenne ³ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸.
27 - de couleur blanc ¹ - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹ - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ² - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹ - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷.
29 - A jus incolore ¹ - coloré 2.
33 - A peau fine ³ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷ - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹ - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ² - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⁷ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ².
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⁹.
33 - De séparation facile (égreneuse) ¹ - difficile 2.

Calvo 71

Dénomination *Gamb. bon Bézoué* *feuille* ¹¹⁵
Planche ¹⁵ côté *S* Rang ¹³⁶ souche ~~133 45~~.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
* Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ¹⁰ cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

F. J. Schumacher
57

N° d'ordre : 189702 Désignation : Anth. bon. Bezoul . .
 Origine :
 Emplacement : 15 S 136 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L_e 1 - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - (9)
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6)
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3)
 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiante/Base : 6 - 7 - (8)

Tinet 57

N° d'ordre : Désignation : *11 ind. . bon Bozeul.* ;
 Origine :
 Emplacement : *15 5256* . Vas. Vign.
11.3

- 8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)*
- 9 - L_1/L *(1)* - *(2)* - 3.
- 10 - L_2/L 1 - *(2)*
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - *(9)*
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *(3)*
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - *(3)*
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - *(6)* - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme *(1)* - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - *(3)*
- 18 - Angle lob. term. *(1)* - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - *(4)* - *(5)* - *(6)* - *(7)* - *(8)* - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : *(1)* - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - *(4)* - *(5)*
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *(1)* - *(2)* - 3.
 Forme : *(4)* - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - *(8)*

Bozeul